




















Érvényes: 2021. szeptember 1-től.

DESIGN	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtőközeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	Zajszint kültéri	Kültéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	VISZONT-ELADÓI ÁR	HUF LISTAÁR		
		kW						dB(A)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
OLDALFALI EGYSÉGEK											
SPECTRUM PLUS DC INVERTER SOROZAT - DUAL-STAGE kompresszor, WIFI alapfelszereltség, FEHÉR kivitelben											
	ASH-09BIS2/WE	2,7 / 3,5	R32	18-43	996×301×225 / 13,0	53	899×596×378 / 44,5	240 874	330 500	419 735	
	ASH-13BIS2/WE	3,6 / 4,2	R32	21-46	996×301×225 / 13,5	54	899×596×378 / 45,5	268 375	368 900	468 503	
	ASH-18BIS2/WE	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101×327×249 / 16,5	56	1003×790×427 / 62,5	320 989	440 500	559 435	
	ASH-24BIS2/WE	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101×327×249 / 16,5	58	1003×790×427 / 65,0	351 114	482 000	612 140	
SPECTRUM PLUS DC INVERTER SOROZAT - DUAL-STAGE kompresszor, WIFI alapfelszereltség, FEHÉR kivitelben											
	ASH-09BIS2/W	2,7 / 3,5	R32	18-43	996×301×225 / 13,0	53	899×596×378 / 44,5	241 073	330 500	419 735	
	ASH-13BIS2/W	3,6 / 4,2	R32	21-46	996×301×225 / 13,5	54	899×596×378 / 45,5	268 605	368 900	468 503	
	ASH-18BIS2/W	5,3 / 5,6	R32	33-48	1101×327×249 / 16,5	56	1003×790×427 / 62,5	329 362	451 900	573 913	
	ASH-24BIS2/W	7,1 / 7,1	R32	35-50	1101×327×249 / 16,5	58	1003×790×427 / 65,0	360 295	494 500	628 015	
NEW!		TERREL COLOR SOROZAT beltéri+kültéri szett, x opció: S=silver, C=champagne - WIFI alapfelszereltség									
 	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 /11	-	-	50 928	70 000	88 900	
	SOH-09BIT	2,7 / 3,0	R32	-	-	50	732 × 555 × 320 / 23,5	88 586	120 800	153 416	
								SZETT ÁR	139 514	190 800	242 316
	SIH-13BITx	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 /11	-	-	55 635	76 600	97 282	
	SOH-13BIT	3,5 / 3,8	R32	-	-	52	732 × 555 × 330 /24,5	94 912	129 200	164 084	
								SZETT ÁR	150 547	205 800	261 366
	SIH-18BITx	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 /13,5	-	-	70 277	96 800	122 936	
	SOH-18BIT	5,2 / 5,3	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 /45	172 920	236 800	300 736	
								SZETT ÁR	243 196	333 600	423 672
	SIH-24BITx	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 /17,5	-	-	92 725	127 800	162 306	
	SOH-24BIT	7,0 / 7,4	R32	-	-	57	965 × 700 × 396 /53,5	193 703	264 800	336 296	
								SZETT ÁR	286 427	392 600	498 602
NEW!		KEYON SOROZAT beltéri+kültéri szett - WIFI alapfelszereltség									
	SIH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	770×251×190 / 8,5	-	-	42 697	58 800	74 676	
	SOH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	-	-	51	732×550×330 / 25,0	69 861	94 800	120 396	
								SZETT ÁR	112 558	153 600	195 072
	SIH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41	849×289×215 / 10,5	-	-	49 099	67 500	85 725	
	SOH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	-	-	52	732×550×330 / 25,0	74 697	101 600	129 032	
								SZETT ÁR	123 797	169 100	214 757
	SIH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-44	972×300×225 / 13,5	-	-	62 629	86 000	109 220	
	SOH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	-	-	53	732×550×330 / 26,5	110 129	151 000	191 770	
								SZETT ÁR	172 758	237 000	300 990
	SIH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	34-48	1081 × 325 × 248 /16,5	-	-	71 368	98 000	124 460	
	SOH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	-	-	58	873×555×376 / 36,5	156 677	213 800	271 526	
								SZETT ÁR	228 045	311 800	395 986







Érvényes: 2021. szeptember 1-től.

DESIGN	MODELL	Hűtő/Fűtő telj. kW	Hűtőközeg	Zajszint beltéri dB(A)	Beltéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	Zajszint kültéri dB(A)	Kültéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	VIZONT-ELADÓI ÁR			
								ÁFA NÉLKÜL	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL	
NEW!		RAY SOROZAT beltéri+kültéri szett									
	SIH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	23-40	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	39 814	54 900	69 723	
	SOH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	-	-	51	732 x 550 x 330 / 25	66 504	90 200	114 554	
								SZETT ÁR	106 318	145 100	184 277
	SIH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	44 206	61 000	77 470	
	SOH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	-	-	51	732 x 550 x 330 / 25	68 319	92 800	117 856	
								SZETT ÁR	112 525	153 800	195 326
	SIH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	31-44	970×300×225 / 13,5	-	-	59 110	81 200	103 124	
	SOH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	-	-	53	732×555×330 / 26,5	109 833	150 600	191 262	
								SZETT ÁR	168 943	231 800	294 386
	SIH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	26-48	970×300×225 / 13,0	-	-	63 738	87 600	111 252	
SOH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	-	-	57	873×555×376 / 36,5	152 387	209 000	265 430		
							SZETT ÁR	216 126	296 600	376 682	
SPECTRUM DC INVERTER SOROZAT - WIFI alapfelszereltség, FEHÉR kivitelben											
	ASH-09BIS/W	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	52	848×596×320 / 33,5	146 096	200 100	254 127	
	ASH-24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	60	963×700×396 / 53,0	256 037	350 700	445 389	
SPECTRUM DC INVERTER SOROZAT - WIFI alapfelszereltség, FEKETE kivitelben											
	ASH-09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	52	848×596×320 / 33,5	146 096	200 100	254 127	
	ASH-13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	53	848×596×320 / 33,5	151 436	207 500	263 525	
	ASH-18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	57	965×700×396 / 45,0	203 356	278 800	354 076	
	ASH-24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	60	963×700×396 / 53,0	256 037	350 700	445 389	
FOCUS PLUS DC INVERTER SOROZAT - WIFI alapfelszereltség											
	ASH-09BIF2	2,7 / 2,8	R32	24-41	790×275×200 / 9,0	50	776×540×320 / 27,5	132 189	180 700	229 489	
	ASH-13BIF2	3,5 / 3,7	R32	26-42	845×289×209 / 10,5	52	848×596×320 / 31,0	143 044	195 300	248 031	
	ASH-18BIF2	5,1 / 5,3	R32	34-49	970×300×224 / 13,5	56	899×596×378 / 39,0	223 348	307 600	390 652	
	ASH-24BIF2	6,5 / 6,5	R32	39-49	1078×325×246 / 16,5	58	963×700×396 / 53,5	275 459	377 300	479 171	
VISION DC INVERTER SOROZAT - WIFI alapfelszereltség											
	ASH-24BIV	6,2 / 6,5	R32	34-48	1078×325×246 / 13,5	57	963×700×396 / 46,0	217 141	297 200	377 444	
KONZOLOS SPLIT - WIFI alapfelszereltség											
	ASP-18AI	5,2 / 5,3	R410A	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	231 814	317 900	403 733	
KONZOLOS SPLIT - WIFI alapfelszereltség											
	ASP-09BI	2,7 / 2,9	R32	23-39	700×215×600 / 15,5	49	782×540×320 / 27,5	208 510	286 100	363 347	
	ASP-12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700×215×600 / 15,5	52	848×596×320 / 30,5	235 857	324 100	411 607	
	ASP-18BI	5,2 / 5,2	R32	31-47	700×215×600 / 15,5	57	955×700×396 / 46	291 471	400 200	508 254	






Érvényes: 2021. szeptember 1-től.

DESIGN	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtőközeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	Zajszint kültéri	Kültéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	VISZONT-ELADÓI ÁR	HUF LISTAÁR	
		kW						dB(A)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFA NÉLKÜL
MULTI VARIABLE										
MULTI VARIABLE SOROZAT - KÜLTÉRI EGYSÉGEK										
	MV-E14BI	4,1 / 4,4	R32	-	-	55	899×596×378 / 43,0	186 060	255 400	324 358
	MV-E18BI	5,2 / 5,4	R32	-	-	55	899×596×378 / 43,0	198 990	273 300	347 091
	MV-E21BI	6,1 / 6,5	R32	-	-	58	955×700×396 / 55,0	230 203	315 600	400 812
	MV-E24BI	7,1 / 8,5	R32	-	-	58	980×790×427 / 68,0	271 416	372 000	472 440
	MV-E28BI	8,0 / 9,5	R32	-	-	58	980×790×427 / 69,0	294 091	403 700	512 699
	MV-E36BI	10,5 / 12,0	R32	-	-	60	1087×1103×440 / 90,0	389 055	534 300	678 561
	MV-E42BI	12,0 / 13,0	R32	-	-	60	1087×1103×440 / 90,0	443 283	610 100	774 827
NEW! OLDALFALI beltéri TERREL COLOR x: S=silver, C= champagne - WIFI alapfelszereltség										
	SIH-09BITx	2,7 / 3,0	R32	25-38	889 × 294 × 212 / 11	-	-	50 928	70 000	88 900
	SIH-13BITx	3,5 / 3,8	R32	25-42	889 × 294 × 212 / 11	-	-	55 635	76 600	97 282
	SIH-18BITx	5,2 / 5,3	R32	31-45	1013 × 307 × 221 / 13,5	-	-	70 277	96 800	122 936
	SIH-24BITx	7,0 / 7,4	R32	33-48	1122 × 329 × 247 / 17,5	-	-	92 725	127 800	162 306
NEW! OLDALFALI beltéri KEYON - WIFI alapfelszereltség										
	SIH-09BIK	2,7 / 2,8	R32	23-40	770×251×190 / 8,5	-	-	42 697	58 800	74 676
	SIH-12BIK	3,2 / 3,4	R32	23-41	849×289×215 / 10,5	-	-	49 099	67 500	85 725
	SIH-18BIK	4,6 / 5,2	R32	31-44	972×300×225 / 13,5	-	-	62 629	86 000	109 220
	SIH-24BIK	6,2 / 6,5	R32	34-48	1081 × 325 × 248 / 16,5	-	-	71 368	98 000	124 460
OLDALFALI beltéri RAY										
	SIH-09BIR	2,7 / 2,8	R32	23-40	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	39 814	54 900	69 723
	SIH-12BIR	3,2 / 3,4	R32	26-41	773 x 250 x 185 / 8,0	-	-	44 206	61 000	77 470
	SIH-18BIR	4,6 / 5,2	R32	31-44	970×300×225 / 13,5	-	-	59 110	81 200	103 124
	SIH-24BIR	6,2 / 6,5	R32	26-48	970×300×225 / 13,0	-	-	63 738	87 600	111 252
MULTI VARIABLE FOCUS SOROZAT - WIFI alapfelszereltség										
	MV-H07BIF	2,1 / 2,6	R32	28-39	790x275x200 / 9,0	-	-	49 907	68 600	87 122
	MV-H09BIF	2,6 / 2,8	R32	28-39	790×275×200 / 9,0	-	-	51 535	71 000	90 170
	MV-H12BIF	3,5 / 3,6	R32	31-42	845×289×209 / 10,5	-	-	57 384	78 900	100 203
	MV-H18BIF	5,1 / 5,2	R32	34-49	970×300×224 / 13,5	-	-	75 230	103 600	131 572
	MV-H24BIF	6,4 / 6,4	R32	39-49	1078×325×246 / 16,5	-	-	93 696	128 900	163 703
MULTI VARIABLE SPECTRUM SOROZAT - WIFI alapfelszereltség, FEHÉR kivitelben										
	MV-H09BIS/W	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	-	-	83 914	115 800	147 066
	MV-H13BIS/W	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	-	-	85 205	117 600	149 352
	MV-H18BIS/W	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	-	-	112 649	155 600	197 612
	MV-H24BIS/W	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	-	-	130 261	179 800	228 346








Érvényes: 2021. szeptember 1-től.

DESIGN	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtőközeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	Zajszint kültéri	Kültéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	VISZONT-ELADÓI ÁR	HUF LISTAÁR		
		kW		dB(A)		dB(A)		ÁFA NÉLKÜL	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL	
MULTI VARIABLE SPECTRUM SOROZAT - WIFI alapfelszereltség, FEKETE kivitelben											
	MV-H09BIS/B	2,7 / 3,0	R32	24-41	865×290×210 / 10,5	-	-	83 914	115 800	147 066	
	MV-H13BIS/B	3,5 / 3,8	R32	25-43	865×290×210 / 11,0	-	-	85 205	117 600	149 352	
	MV-H18BIS/B	5,3 / 5,6	R32	34-49	996×301×225 / 13,5	-	-	112 649	155 600	197 612	
	MV-H24BIS/B	7,0 / 7,2	R32	36-49	1101×327×249 / 16,5	-	-	130 261	179 800	228 346	
MULTI VARIABLE SOROZAT - KONZOLOS (PADLÓN ÁLLÓ) BELTÉRI EGYSÉGEK											
	MV-P09BI	2,7 / 2,8	R32	23-40	700x600x215 / 15,5	-	-	88 315	121 600	154 432	
	MV-P12BI	3,5 / 3,8	R32	25-42	700x600x215 / 15,5	-	-	92 044	126 800	161 036	
	MV-P18BI	5,2 / 5,3	R32	31-47	700x600x215 / 15,5	-	-	95 239	131 300	166 751	
MULTI VARIABLE SOROZAT PARAPET-MENNYEZETI BELTÉRI EGYSÉGEK											
	MV-F09BI	2,6 / 2,7	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	108 822	149 000	189 230	
	MV-F12BI	3,5 / 4,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,0	-	-	114 265	156 600	198 882	
	MV-F18BI	4,5 / 5,0	R32	26-38	870x665x235 / 25,5	-	-	121 375	166 500	211 455	
	MV-F24BI	7,1 / 8,0	R32	26-38	1200x665x235 / 33,0	-	-	150 314	206 100	261 747	
MULTI VARIABLE SOROZAT - KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉGEK											
	MV-C12BI	3,4 / 4,0	R32	34-44	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	112 854	155 100	196 977	
	MV-C18BI	4,5 / 5,0	R32	35-47	596x240x596 / 20,0	-	panel 670x50x670 / 3,5	115 494	158 800	201 676	
	MV-C24BI	7,1 / 8,0	R32	36-47	840x240x840 / 26,0	-	panel 950x60x950 / 7,0	171 771	236 300	300 101	
MULTI VARIABLE SOROZAT - LÉGCSATORNÁS BELTÉRI EGYSÉGEK											
	MV-D09BI	2,5 / 2,8	R32	31-47	700x200x615 / 21,0	-	-	96 507	132 300	168 021	
	MV-D12BI	3,5 / 3,9	R32	32-49	700x200x615 / 22,0	-	-	100 406	137 600	174 752	
	MV-D18BI	5,0 / 5,5	R32	33-51	900x200x615 / 26,0	-	-	114 882	157 400	199 898	
	MV-D24BI	7,1 / 8,0	R32	34-52	1100x200x615 / 30,0	-	-	137 623	188 600	239 522	
MULTISPLIT BERENDEZÉSEK											
MULTI SYSTEM DC INVERTER SOROZAT - KÜLTÉRI EGYSÉGEK											
	MS-E48AIN 3fázis	14,0 / 16,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	616 030	792 600	1 006 602	
	MS-E56AIN 3fázis	16,0 / 18,0	R410A	-	-	58	900x1345x340 / 116,0	649 819	836 800	1 062 736	
	DB2-19SB	Osztódoboz 2 beltéri egységhez					-	600x313x182 / 5,5	42 262	66 000	83 820
	DB3-19SB	Osztódoboz 3 beltéri egységhez					-	600x313x182 / 6,0	49 580	76 900	97 663
	DB5-16AF	Osztódoboz 5 beltéri egységhez					-	617x410x193 / 9,0	72 552	112 200	142 494
	MS-01B1	Osztó idom					-	-	5 483	8 000	10 160
MULTI SYSTEM DC INVERTER SOROZAT - OLDALFALI ZOOM BELTÉRI EGYSÉGEK.											
	MS-H24AIZ	6,7 / 7,3	R410A	39-48	1078x325x246 / 17,0	-	-	104 360	143 600	182 372	











Érvényes: 2021. szeptember 1-től.

DESIGN	MODELL	Hűtő/Fűtő telj. kW	Hűtőközeg	Zajszint beltéri dB(A)	Beltéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	Zajszint kültéri dB(A)	Kültéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	VIZSONT-ELADÓI ÁR		
								ÁFA NÉLKÜL	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
MULTI SYSTEM DC INVERTER SOROZAT - PARAPET-MENNYEZETI BELTÉRI EGYSÉGEK										
	MC-F09AI	2,5 / 2,8	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	73 398	99 100	125 857
	MC-F12AI	3,5 / 3,9	R410A	36-40	1220x700x225 / 40,0	-	-	76 932	104 000	132 080
	MC-F18AI	5,0 / 5,5	R410A	40-45	1220x700x225 / 45,0	-	-	81 353	109 600	139 192
	MC-F24AI	7,1 / 8,0	R410A	40-48	1220x700x225 / 45,0	-	-	112 709	153 200	194 564
MULTI SYSTEM DC INVERTER SOROZAT - LÉGCSATORNÁS BELTÉRI EGYSÉGEK										
	MC-D18AI	5,0 / 5,5	R410A	33-41	900x200x615 / 27,0	-	-	82 259	112 300	142 621
	MC-D24AI	7,1 / 8,0	R410A	34-42	1100x200x615 / 31,0	-	-	113 327	155 100	196 977
MULTI SYSTEM DC INVERTER SOROZAT - KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉGEK										
	MC-C18AI	4,5 / 5,5	R410A	42-46	570x230x570 / 18,0	-	panel 650x60x650 / 2,5	88 941	122 500	155 575
	MC-C24AI	7,1 / 8,0	R410A	35-39	840x240x840 / 30,0	-	panel 950x60x950 / 6,5	115 276	158 000	200 660
KÜLTÉRI KONDEZÁCIÓS EGYSÉGEK										
UNI SPLIT KÜLTÉRI EGYSÉGEK ASGE-xxBI										
	ASGE-12BI	3,5 / 4,0	R32	-	-	50	818x596x378 / 37,0	177 340	243 500	309 245
	ASGE-18BI	5,0 / 5,5	R32	-	-	50	818x596x378 / 39,0	187 496	257 500	327 025
	ASGE-24BI	7,0 / 8,0	R32	-	-	52	892x698x396 / 53,0	243 096	333 500	423 545
	ASGE-30BI	8,5 / 8,8	R32	-	-	53	920x790x427 / 60,0	294 557	404 700	513 969
	ASGE-36BI	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 83,0	411 872	565 900	718 693
	ASGE-36BI-3	10,0 / 12,0	R32	-	-	55	940x820x530 / 89,0	459 320	631 500	802 005
	ASGE-42BI-3	12,1 / 13,5	R32	-	-	56	940x820x530 / 95,0	488 316	671 300	852 551
	ASGE-48BI-3	13,4 / 15,5	R32	-	-	57	940x820x530 / 99,0	537 055	739 000	938 530
	ASGE-60BI-3	16,0 / 17,0	R32	-	-	57	900x1345x412 / 112,0	584 571	803 800	1 020 826
KAZETTÁS EGYSÉGEK										
UNI SPLIT SOROZAT - KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉG										
	ASC-12BI	3,5 / 4,0	R32	33-39	570x265x570 / 17,0	0	panel 620x47.5x620 / 3,0	121 801	167 300	212 471
	ASC-18BI	5,0 / 5,5	R32	33-44	570x265x570 / 17,0	-	panel 620x47.5x620 / 3,0	122 773	168 700	214 249
	ASC-24BI	7,0 / 8,0	R32	39-43	840x240x840 / 29,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	167 334	230 100	292 227
	ASC-30BI	8,5 / 8,8	R32	41-49	840x240x840 / 29,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	171 250	235 600	299 212
	ASC-36BI	10,0 / 12,0	R32	42-50	840x240x840 / 31,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	186 171	256 200	325 374
	ASC-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-51	840x290x840 / 33,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	200 128	275 500	349 885
	ASC-48BI	13,4 / 15,5	R32	45-52	840x290x840 / 36,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	218 877	301 400	382 778
	ASC-60BI	16,0 / 17,0	R32	48-54	840x290x840 / 36,0	-	panel 950x52x950 / 6,0	235 402	324 500	412 115


Érvényes: 2021. szeptember 1-től.

DESIGN	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtőközeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	Zajszint kültéri	Kültéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	VISZONT-ELADÓI ÁR	HUF LISTAÁR		
		kW		dB(A)		dB(A)		ÁFA NÉLKÜL	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL	
PARAPET-MENNYEZETI EGYSÉGEK											
UNI SPLIT SOROZAT - PARAPET-MENNYEZETI BELTÉRI EGYSÉG						SZÜKSÉGES KOMBINÁLNI AZ ASGE-xxBI KÜLTÉRIVEL!!!					
	ASF-12BI	3,5 / 4,0	R32	28-39	870×665×235 / 25,0	-	-	115 293	158 100	200 787	
	ASF-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-44	870×665×235 / 26,0	-	-	119 651	164 100	208 407	
	ASF-24BI	7,0 / 8,0	R32	38-45	1200×665×235 / 31,0	-	-	153 153	210 300	267 081	
	ASF-30BI	8,5 / 8,8	R32	43-49	1200×665×235 / 31,0	-	-	154 916	212 900	270 383	
	ASF-36BI	10,0 / 12,0	R32	43-49	1200×665×235 / 32,0	-	-	160 689	220 900	280 543	
	ASF-42BI	12,1 / 13,5	R32	42-49	1570×665×235 / 40,0	-	-	204 730	281 500	357 505	
	ASF-48BI	13,4 / 15,5	R32	44-52	1570×665×235 / 42,0	-	-	222 463	306 100	388 747	
	ASF-60BI	16,0 / 17,0	R32	45-54	1570×665×235 / 42,0	-	-	234 852	323 400	410 718	
LÉGCSATORNÁS EGYSÉGEK											
UNI SPLIT SOROZAT - LÉGCSATORNÁZHATÓ BELTÉRI EGYSÉG						SZÜKSÉGES KOMBINÁLNI AZ ASGE-xxBI KÜLTÉRIVEL!!!					
	ASD-12BI	3,5 / 4,0	R32	34-41	700×200×450 / 20,0	-	-	112 233	154 600	196 342	
	ASD-18BI	5,0 / 5,5	R32	36-43	1000×200×450 / 26,0	-	-	125 489	172 400	218 948	
	ASD-24BI	7,0 / 8,0	R32	36-40	1300×220×450 / 31,0	-	-	141 190	193 700	245 999	
	ASD-30BI	8,5 / 8,8	R32	35-42	1300×220×450 / 31,0	-	-	144 252	198 000	251 460	
	ASD-36BI	10,0 / 12,0	R32	40-46	1000×300×700 / 41,0	-	-	161 490	220 900	280 543	
	ASD-42BI	12,1 / 13,5	R32	37-42	1400×300×700 / 50,0	-	-	183 993	251 400	319 278	
	ASD-48BI	13,4 / 15,5	R32	38-43	1400×300×700 / 50,0	-	-	211 418	289 200	367 284	
	ASD-60BI	16,0 / 17,0	R32	38-44	1400×300×700 / 57,0	-	-	245 864	336 500	427 355	
OLDALFALI EGYSÉGEK											
NEW!	UNI SPLIT SOROZAT - OLDALFALI beltéri						SZÜKSÉGES KOMBINÁLNI AZ ASGE-xxBI KÜLTÉRIVEL!!!				
	ASH-24BIH	7,0 / 8,0	R32	40-45	1078 × 325 × 246 / 15,0	-	-	88 299	121 700	154 559	
	ASH-36BIH	10,0 / 12,0	R32	43-52	1350 × 326 × 253 / 18,0	-	-	110 283	152 100	193 167	
HIGH STATIC PRESSURE - SPLIT RENDSZERŰ LÉGCSATORNÁZHATÓ KLÍMA SZETT BEN											
	ASDH-96AI	28,0/31,5	R410A	49-52	1470×512×775 / 83,0	59	1120×1558×528 / 148,0	 1 490 933	2 053 700	2 608 199	
TOWER SOROZAT (oszlop klíma) - WIFI alapfelszereltség											
	AST-24AI	7,2 / 7,5	R410A	39-49	507×1771×320 / 40	60	955×700×396 / 54	322 266	440 300	559 181	
TOWER SOROZAT (oszlop klíma) - WIFI alapfelszereltség											
	AST-24BI	7,2 / 7,9	R32	45	1985×620×425 / 50	61	1026×455×735 / 58	355 646	487 100	618 617	

Érvényes: 2021. szeptember 1-től.

DESIGN	MODELL	Hűtő/Fűtő telj.	Hűtőközeg	Zajszint beltéri	Beltéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	Zajszint kültéri	Kültéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	VISZONT- ELADÓI ÁR	HUF LISTAÁR	
		kW						dB(A)	ÁFA NÉLKÜL	ÁFA NÉLKÜL
ABLAKKLÍMA										
ABLAKKLÍMA										
	ASW-09BI	2,7 / *	R32	46-50	560x375x710 / 43,0	52-56	-	136 999	163 000	207 010
	ASW-12BI	3,7 / *	R32	46-50	660x428x700 / 50,0	54-58	-	152 043	180 700	229 489
TETŐKLÍMA LAKÓKOCSIHOZ, LAKÓAUTÓHOZKHOZ										
TETŐKLÍMA LAKÓKOCSIHOZ, LAKÓAUTÓHOZ										
	ASV-25AS	2,5 / 2,2	R410A	35-54	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	367 487	506 700	643 509
	ASV-35AS	3,5 / 3,2	R410A	36-55	610x485x49 / 2,7	55-65	1018x650x259 / 42,5	399 834	551 500	700 405
HAJÓKLÍMA										
HAJÓKLÍMA										
	ASB-05A	1,1 / 1,4	R410A	58	285x408x295 / 25,5	-	-	233 966	324 200	411 734
	ASB-09A	2,1 / 2,2	R410A	58	380x408x310 / 28,0	-	-	254 003	351 900	446 913
	ASB-12A	3,1 / 3,2	R410A	58	380x420x330 / 33,0	-	-	261 646	361 900	459 613
	ASB-16A	3,2 / 4,0	R410A	62	450x465x330 / 37,5	-	-	297 270	411 200	522 224
	ASB-24A	6,4 / 6,65	R410A	60	595x529x386 / 60,5	-	-	506 263	700 700	889 889
MOBILKLÍMA										
MOBILKLÍMA										
	AMC-11P	3,0 / 3,0	R290	52-62	300x778x505 / 28,5	-	-	 117 846	141 500	179 705
	AMC-14P	4,0 / 4,0	R290	54-63	300x778x505 / 30,6	-	-	 130 845	157 100	199 517
PÁRATLANÍTÓK										
PÁRATLANÍTÓK										
	CFO-16P	16	R290	41-43	305x490x192 / 11,0	220-240/50	-	 43 729	52 500	66 675
	CFO-20P	20	R290	41-47	340x580x230 / 15,5	220-240/50	-	 61 681	74 100	94 107
	CFO-40P	40	R290	42-48	396x625x286 / 22,5	220-240/50	-	 69 454	82 900	105 283

Érvényes: 2021. szeptember 1-től.

DESIGN	MODELL	Hűtő/Fűtő telj. kW	Hűtőközeg	Zajszint beltéri dB(A)	Beltéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	Zajszint kültéri dB(A)	Kültéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	VISZONT-ELADÓI ÁR		
								ÁFA NÉLKÜL	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
LÉGTISZTÍTÓ										
	SP-45AN	Szűrő készlet SP-45AN légtisztítóhoz (1 db POR SZŰRŐ, 1 db HEPA, 1db AKTÍV SZÉNSZŰRŐ)						55 983	67 800	86 106
	SP-75UV	Többszörös szűrés és légtisztítás, UV-technológia a fertőtlenítéshez, 13. osztályú HEPA szűrő, aktív szén-szűrő, légtisztítási mennyiség 600 m3/óra, negatív iongenerátor, automatikus levegőminőség-érzékelés és -jelzés, három ventilátorsebesség, turbó / intelligens / alvó üzemmód, ajánlott szoba méret: 10-75m2						80 280	97 300	123 571
TARTOZÉKOK										
TARTOZÉKOK										
	SCMI-03S	Vezérlő modul, a berendezések ciklikus működéséhez és hőmérséklet-ellenőrzéséhez, split oldalfali R32, MULTI VARIABLE és UNI SPLIT berendezésekhez						114 012	159 700	202 819
	SCMI-01.4	Kommunikációs (vezérlő) modul a NEW UNI DC inverteres (ASGE-xyAIN WK) kültérikhez						112 046	156 900	199 263
	SCMI-01.4x	Kommunikációs (vezérlő) modul a NEW UNI DC inverteres (ASGE-xyAIN WK) kültérikhez						112 046	156 900	199 263
	SWM-02	Wifi modul KONZOLOS/FOCUS sorozathoz						7 156	10 000	12 700
	SWM-03	Wifi modul UNI SPLIT sorozat beltérikhez						9 267	13 000	16 510
	SWM-04	Wifi modul RAY sorozathoz						3 854	5 400	6 858
	SWC-02	Vezetékes vezérlő FOCUS sorozathoz						20 469	28 600	36 322
	SWC-03	Fali vezérlő, heti időzítővel UNI SPLIT sorozat beltérikhez						17 547	24 600	31 242
	XK-19	Fali vezérlő FOCUS, POCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS, MULTI VARIABLE és KONZOLOS klímákhoz						15 111	21 100	26 797
	SAI-01	Diagnosztikai berendezés FOCUS PLUS sorozathoz						62 842	88 000	111 760
	SC-CDF	Kábel Multi Variable légcsatornás, kazettás, parapet-mennyezeti beltérik XK19 vagy SWC-02 csatlakozásához						2 446	3 400	4 318
	SC-H01	Kábel R32 oldalfali, MULTI VARIABLE oldalfali, konzolos berendezések XK19 vagy SWC-02 csatlakozásához						2 446	3 400	4 318
	SCC-16	Központi vezérlő NEW DC INVERTER DUCT / CASSETTE / FLOOR CEILING (yx-AIN) beltérikhez						17 283	24 200	30 734
	SCC-16K	Kábel a SCC-16 vezérlőhöz, rendelendő mennyiség: csatlakozandó beltérik +1db						452	600	762
	SCC-36	Központi vezérlő akár 36db beltérihez, Multi variable, R32 oldalfali és konzolos berendezésekhez						104 906	146 900	186 563
	SCC-36K	Kábel a SCC-36 vezérlőhöz, rendelendő mennyiség 2N-1 (N beltérik száma)						452	600	762
	SDG-01	Kapcsoló modul UNI SPLIT sorozathoz. Lehetővé teszi az egység ki- és bekapcsolását, kényszer kikapcsolást, hűtés és fűtés üzemmódok közötti külső váltást. A kimeneti jelek információt adnak az egység működéséről, a hiba állapotáról, az üzemmódról és						9 754	13 600	17 272
	SDT-ASH	Diagnosztikai berendezések ASH-xxBI oldalfali berendezésekhez						32 645	45 700	58 039
	SDT-MV	Diagnosztikai berendezések Multi Variable berendezéseikhez						51 640	72 300	91 821
	SBG-01	Sinclair Bacnet Gateway akár 255 beltéri egységhez. Multi Variable, Focus, Focus Plus, Spectrum, Spectrum Plus, Konzolos berendezésekhez szükséges SWC-02. UNI SPLIT berendezésekhez szükséges SMG-01						105 439	147 500	187 325
	SMG-01	MODBUS interfész az UNI SPLIT sorozathoz (a szoftver nem tartozék), ha UNI SPLIT beltérik SCC-36 csatlakoztatásához is kell, beltérinkként 1db SMG-01						2 702	3 800	4 826
	SND-01	Fali kijelző ASD-xyAIN beltérikhez						3 686	5 100	6 477
	FMD-01	NEW UNI DC beltéri ventilátor vezérlő - SCMI-01 kombinálva						10 557	14 700	18 669
	FMD-01T	Ventilátor fordulatszám szabályozása UNI SPLIT sorozat beltéri egységekhez trimmerrel - SCMI-01.4 kombinálva						10 557	14 700	18 669
	FMD-02	NEW UNI DC kültéri egység ventilátor vezérlője (ASGE-xyAIN WK ill. ASGE-xyAIN-3 WK)						13 299	18 600	23 622
	FMD-03	NEW UNI DC beltéri ventilátor vezérlő: ASD-48AIN, ASD-60AIN beltérikhez						10 557	14 700	18 669

Érvényes: 2021. szeptember 1-től.

DESIGN	MODELL	Hűtő/Fűtő telj. kW	Hűtőközeg	Zajszint beltéri dB(A)	Beltéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	Zajszint kültéri dB(A)	Kültéri méretei sz x m x m (mm) / súly (kg)	VISZONT-ELADÓI ÁR		
								ÁFA NÉLKÜL	ÁFA NÉLKÜL	ÁFÁVAL
	G2S	GSM infra vezérlő						64 949	90 900	115 443
	G2S-T	Riasztás a beállított hőmérsékleti határok túllépése esetén						67 751	94 800	120 396
	K-1	Klímatartó konzol 900x500mm/90kg légkondicionáléhoz, gumibakokkal, horgonyzott + lak						6 015	7 800	9 906
	K-2	Hegesztett konzol – 2db kar, univerzális a következő kültérikhez: ASH/ASGE-18****/24**** és MV-E14-28Bl. Méret 400x650x55mm, terhelhetőség max. 2x70 kg						8 789	9 700	12 319
	AK-15P	Fali szett. Amennyiben AMC-11P, AMC-14P mobilklíma a hűtött/fűtött helységen kívül kerül elhelyezésre						13 473	18 800	23 876
	AMC-WK	Fali szett, a meleg levegő kivezetésére szolgáló műanyag flexibilis cső falba történő rögzítéséhez. AMC-11AN, AMC-14AN és a AMC-15A modellekhez.						3 131	4 400	5 588
	WK-400A	WK-400A ablakszett valamennyi SINCLAIR helyi légkondicionáló készülékhez.						5 052	7 000	8 890
	ASV-PA	Műanyag átmeneti idom tetőklímákhoz. A tetőklíma belső része és a kültéri egység közé van felszerelve. Kitölti a tető meglévő 400 x 400 mm-es furatának (a napfénytető után) és a 356 x 356 mm-es ajánlott rögzítő furat közötti különbséget						13 883	19 100	24 257
	SAF-OPWA2	Aktív szén szűrő csak ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 beltérikhez						799	1 100	1 397
	SAF-OPWA3	Aktív szén szűrő csak KITE sorozathoz						799	1 100	1 397
	SAF-OPWA4	Aktív szénszűrő VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS és KONZOLOS klímákhoz						799	1 100	1 397
	SAF-OPWB2	Biológiai szűrő csak ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 beltérikhez						799	1 100	1 397
	SAF-OPWB3	Biológiai szűrő csak KITE sorozathoz						1 448	2 000	2 540
	SAF-OPWB4	Biológiai szűrő VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS és KONZOLOS klímákhoz						799	1 100	1 397
	SAF-OPWC2	Katechin szűrő csak ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 beltérikhez						799	1 100	1 397
	SAF-OPWC4	Katechin szűrő VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS és KONZOLOS klímákhoz						799	1 100	1 397
	SAF-OPWE1	Elektrosztatikus szűrő oldalfali beltérikhez, kivéve ASH-09AIE2, ASH-12AIE2, Kite sorozat						799	1 100	1 397
	SAF-OPWE2	Elektrosztatikus szűrő csak ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 beltérikhez						799	1 100	1 397
	SAF-OPWE3	Elektrosztatikus szűrő csak KITE sorozathoz						1 917	2 700	3 429
	SAF-OPWK	Hideg katalizátor szűrő csak KITE sorozathoz						799	1 100	1 397
	SAF-OPWK4	Katalitikus szűrő VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS és KONZOLOS klímákhoz						799	1 100	1 397
	SAF-OPWM4	Poratka ellen szűrő VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS és KONZOLOS klímákhoz						799	1 100	1 397
	SAF-OPWP2	Fotokatalizátor szűrő csak ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 beltérikhez						799	1 100	1 397
	SAF-OPWP3	Fotokatalizátor szűrő csak KITE sorozathoz						1 448	2 000	2 540
	SAF-OPWP4	Fotokatalizátoros-szűrő VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS és KONZOLOS klímákhoz						799	1 100	1 397
	SAF-OPWS2	Ezüst szűrő csak ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 beltérikhez						799	1 100	1 397
	SAF-OPWS3	Ezüst szűrő csak KITE sorozathoz						1 145	1 600	2 032
	SAF-OPWS4	Ezüst-Ion szűrő VISION, FOCUS PLUS, SPECTRUM, SPECTRUM PLUS és KONZOLOS klímákhoz						1 145	1 600	2 032
	SPF-300	Szűrő szett SP-300A légtisztítóhoz						17 797	24 900	31 623
	SPDF-240	Szűrőkészlet tartalma: porszűrő tartó 1 db, műanyag antiszeptikus 1 db, volfrámszálas modul 1 db, elektrosztatikus 2 db, pamut LTC katalitikus 2 db, HEPA/HIMOP 1 db, karbon-szűrő 1 dbészlet tartalma: porszűrő tartó 1 db, műanyag antiszeptikus 1 db, volfrámszálas modul 1 db, elektrosztatikus 2 db, pamut LTC katalitikus 2 db, HEPA/HIMOP 1 db, karbon-szűrő 1 db SP-240A						16 149	22 600	28 702
	SPWF-240	Párásító szűrőkészlet: tartály 1db, vízsűrő 1 db, fertőtlenítő 1 db SP-240A						5 873	8 100	10 287
	SPF-75	Szűrő SP-75UV légtisztítóhoz (por, HEPA 13, szénszűrő)						14 301	19 900	25 273
	SPF-45N	Szűrőszett SP-45A légtisztítóhoz (por, HEPA, aktív-szén szűrő)						12 084	16 800	21 336

Az árak megváltoztatásának jogát fenntartjuk !



az ilyen jelölésű termékekre nem vonatkoznak a megállapított kedvezmények
- az elérhetőséggel kapcsolatban kérem, forduljon értékesítési képviselőjéhez.