

hőszivattyúk
árlista 2022



HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
S-THERM LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK									
S-THERM 4.generációs SPLIT HŐSZIVATTYÚ									
 	GSH-40IRB	3.8 / 4.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	853 800	1 084 326
	GSH-40ERB	3.8 / 4.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	443 600	563 372
							SETT ÁR	1 297 400	1 647 698
 	GSH-60IRB	5.8 / 6.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	865 200	1 098 804
	GSH-60ERB	5.8 / 6.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	447 100	567 817
							SETT ÁR	1 312 300	1 666 621
 	GSH-80IRB	7.0 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	876 600	1 113 282
	GSH-80ERB	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	629 700	799 719
							SETT ÁR	1 506 300	1 913 001
 	GSH-100IRB	8.5 / 9.5	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	878 900	1 116 203
	GSH-100ERB	8.5 / 9.5	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	663 500	842 645
							SETT ÁR	1 542 400	1 958 848
 	GSH-80IRB-3	8.5 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	879 600	1 117 092
	GSH-80ERB-3	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	769 700	977 519
							SETT ÁR	1 649 300	2 094 611
 	GSH-100IRB-3	10.0 / 10.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	881 900	1 120 013
	GSH-100ERB-3	10.0 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	813 500	1 033 145
							SETT ÁR	1 695 400	2 153 158

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
 	GSH-120IRB-3	11.0 / 12.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	957 900	1 216 533
	GSH-120ERB-3	11.0 / 12.0	R32	-	-	60	940 x 820 x 460 / 110	966 200	1 227 074
							SETT ÁR	1 924 100	2 443 607
 	GSH-140IRB-3	12.6 / 14.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	967 000	1 228 090
	GSH-140ERB-3	12.6 / 14.0	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	980 600	1 245 362
							SETT ÁR	1 947 600	2 473 452
 	GSH-160IRB-3	13.0 / 15.5	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	982 900	1 248 283
	GSH-160ERB-3	13.0 / 15.5	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	1 001 200	1 271 524
							SETT ÁR	1 984 100	2 519 807
4.generációs S-THERM SPLIT ALL IN ONE hőszivattyú beépített 185 literes HMV tartállyal									
 	GSH-60TRB	5.8 / 6.0	R32	29	600 x 1756 x 600 / 210	-	-	1 771 700	2 250 059
	GSH-60ERB	5.8 / 6.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	447 100	567 817
							SETT ÁR	2 218 800	2 817 876
 	GSH-80TRB	7.0 / 8.0	R32	29	600 x 1756 x 600 / 210	-	-	1 792 500	2 276 475
	GSH-80ERB	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	629 700	799 719
							SETT ÁR	2 422 200	3 076 194
 	GSH-100TRB	8.5 / 9.5	R32	29	600 x 1756 x 600 / 210	-	-	1 801 100	2 287 397
	GSH-100ERB	8.5 / 9.5	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	663 500	842 645
							SETT ÁR	2 464 600	3 130 042

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
 	GSH-40TRB2	3.9 / 4.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 735 500	2 204 085
	GSH-40ERB2	3.9 / 4.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	478 600	607 822
SETT ÁR								2 214 100	2 811 907
 	GSH-60TRB2	5.8 / 6.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 741 900	2 212 213
	GSH-60ERB2	5.8 / 6.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	484 900	615 823
SETT ÁR								2 226 800	2 828 036
 	GSH-80TRB2	7.7 / 8.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 761 300	2 236 851
	GSH-80ERB2	7.7 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	650 700	826 389
SETT ÁR								2 412 000	3 063 240
 	GSH-100TRB2	9.35 / 10.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 769 800	2 247 646
	GSH-100ERB2	9.35 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	663 500	842 645
SETT ÁR								2 433 300	3 090 291
 	GSH-80TRB2-3	7.7 / 8.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 772 000	2 250 440
	GSH-80ERB-3	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	769 700	977 519
SETT ÁR								2 541 700	3 227 959
 	GSH-100TRB2-3	10.0 / 10.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 772 700	2 251 329
	GSH-100ERB-3	10.0 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	813 500	1 033 145
SETT ÁR								2 586 200	3 284 474

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint belső	Belső méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
	GSH-120TRB2-3	11.0 / 12.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 954 600	2 482 342
	GSH-120ERB-3	11.0 / 12.0	R32	-	-	60	940 x 820 x 460 / 110	966 200	1 227 074
							SETT ÁR	2 920 800	3 709 416
	GSH-140TRB2-3	12.6 / 14.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 961 000	2 490 470
	GSH-140ERB-3	12.6 / 14.0	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	980 600	1 245 362
							SETT ÁR	2 941 600	3 735 832
	GSH-160TRB2-3	13.0 / 15.5	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 971 000	2 503 170
	GSH-160ERB-3	13.0 / 15.5	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	1 001 200	1 271 524
							SETT ÁR	2 972 200	3 774 694
S-THERM + 2. GENERÁCIÓS SPLIT HŐSZIVATTYÚ - EVI kompresszorral									
	SHP-140ICA	14,2	R407c	41	597 x 596 x 991 / 176	-	-	2 874 400	3 650 488
	SHP-140ECA2	14,2	R407c	-	-	45	1300 x 990 x 1195 / 87	1 032 900	1 311 783
							SETT ÁR	3 907 300	4 962 271
	SHP-180ICA	19,56	R407c	41	597 x 596 x 991 / 179	-	-	3 116 000	3 957 320
	SHP-180ECA2	19,56	R407c	-	-	45	1300 x 990 x 1195 / 87	1 130 300	1 435 481
							SETT ÁR	4 246 300	5 392 801
S-THERM MONOBLOK - LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK									
	SMH-40IRB	3,8 / 4,0	R32	-	-	58	1150 x 345 x 758 / 96	1 012 000	1 285 240
	SMH-60IRB	5,8 / 6,0	R32	-	-	58	1150 x 345 x 758 / 96	1 024 200	1 300 734
	SMH-80IRB	6,8 / 7,5	R32	-	-	56	1150 x 345 x 758 / 96	1 082 600	1 374 902
	SMH-100IRB	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 488 500	1 890 395
	SMH-160IRB	14,5 / 15,5	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 568 300	1 991 741
	SMH-100IRB2	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 421 500	1 805 305
	SMH-120IRB2	11,0 / 12,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 465 000	1 860 550

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
	SMH-140IRB2	12,5 / 14,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 492 800	1 895 856
	SMH-160IRB2	14,5 / 15,5	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 497 000	1 901 190
	SMH-100IRB-3	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 670 400	2 121 408
	SMH-100IRB2-3	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 495 600	1 899 412
	SMH-120IRB2-3	11,0 / 12,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 610 400	2 045 208
	SMH-140IRB2-3	12,5 / 14,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 617 900	2 054 733
	SMH-160IRB2-3	14,5 / 15,5	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 621 000	2 058 670
HŐSZIVATTYÚS HMV TÁRTÁLY									
HŐSZIVATTYÚS HMV TÁRTÁLY - "S" jelöléssel a végén, SZOLÁR RENDSZERRE IS CSATLAKOZTATHATÓ									
	SWH-190IRE2	* / 1,62	R134A	36	Ø 610 x 1830 / 142	Combo két IN-OUT csatornával, zománcozott	Tartály térfogat 176l, el.fűtőpatron 1.5kW	595 400	756 158
	SWH-300IRE2	* / 2,30	R134A	38	Ø 700 x 1930 / 163	Combo két IN-OUT csatornával, zománcozott	Tartály térfogat 284l, el.fűtőpatron 1.5kW	725 100	920 877
	SWH-190IRES2	* / 1,62	R134A	36	Ø 610 x 1830 / 142	Combo két IN-OUT csatornával, zománcozott	Tartály térfogat 168l, el.fűtőpatron 1.5kW, szolár hőcserélő	751 900	954 913
	SWH-300IRES2	* / 2,30	R134A	38	Ø 700 x 1930 / 163	Combo két IN-OUT csatornával, zománcozott	Tartály térfogat 272l, el.fűtőpatron 1.5kW, szolár hőcserélő	842 600	1070 102
SPLIT HMV MELEGÍTŐ									
	SWH-35ERA2	- / 3,5	R410A	-	-	63	842 x 320 x 591 / 44,5	312 800	397 256
	SWH-200DE	- / 3,5	R410A	-	462 x 462 x 2000 / 72,5	-	-	314 000	398 780
SETT ÁR								626 800	796 036

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
PUFFERTÁROLÓK ÉS HMV MELEGÍTŐK – tartozékok									
	ST-250DE	234 l	HMV tartály, zománcozott				Ø 584 x 1537 / 119	467 900	594 233
	ST-300DE	286 l	HMV tartály, zománcozott				Ø 670 x 1558 / 133	531 700	675 259
	ST-400DE	352 l	HMV tartály, zománcozott				Ø 700 x 1644 / 190	891 800	1 132 586
	ST-500DE	469 l	HMV tartály, zománcozott				Ø 700 x 1914 / 223	984 400	1 250 188
	ST-300AF	300 l	Puffertartály, FRESH SET csatlakozási lehetőséggel				Ø 595 x 1760 / 65	535 800	680 466
	ST-500AF	500 l	Puffertartály, FRESH SET csatlakozási lehetőséggel				Ø 700 x 1890 / 105	639 700	812 419
	ST-500MC	500 l	Puffertartály átfolyó rendszerű				Ø 700 x 1864 / 121	926 900	1 177 163
	ST-500MCS	500 l	Puffertartály átfolyó rendszerű + solar hőcserélő				Ø 700 x 1864 / 125	1 045 100	1 327 277
	ST-1000A	1000 l	Puffertartály, acél				Ø 850 x 2570 / 160	1 300 500	1 651 635
	SHP POOL 140		15kW-os Titános medence hőcserélő bővítő szettje SHP-140ICA					429 400	545 338
	SHP POOL 180		19kW-os Titános medence hőcserélő bővítő szettje SHP-140ICA					435 800	553 466
	NA-0001-15-13		Hőcserélő ventilátor burkolat ECA2 kivitel					45 500	57 785
	FRESH SET		Átfolyós vízmelegítő HMV-hez: ST-300AF, ST-500AF					483 500	614 045
	SAU-1000		Szobai termosztát + - 4°C hőmérséklet korrekcióval					33 300	42 291
	TJ 6/4" 3,3 kW		Szabályozható fűtőbetét ST-300DE-hez					122 700	155 829
	EH-SMH		Bivalens hőforrás SMH berendezésekhez 3/9kW, 3fázisú					104 600	132 842

Az xx-xx-3 jelzésű hőszivattyúk és monoblokk egységek 3 fázisú kivitelben készülnek.



Az ilyen jelölésű termékekre nem vonatkoznak a további kedvezmények



Az elérhetőséggel kapcsolatosan forduljon a területi képviselőjéhez.

Az árak megváltoztatásának jogát fenntartjuk!