

hőszivattyúk
árlista 2022



HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
S-THERM LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK									
S-THERM 4.generációs SPLIT HŐSZIVATTYÚ									
	GSH-40IRB	3.8 / 4.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	971 700	1 234 059
	GSH-40ERB	3.8 / 4.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	503 400	639 318
							SZETT ÁR	1 475 100	1 873 377
	GSH-60IRB	5.8 / 6.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	984 000	1 249 680
	GSH-60ERB	5.8 / 6.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	507 200	644 144
							SZETT ÁR	1 491 200	1 893 824
	GSH-80IRB	7.0 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	996 400	1 265 428
	GSH-80ERB	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	714 400	907 288
							SZETT ÁR	1 710 800	2 172 716
	GSH-100IRB	8.5 / 9.5	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	999 700	1 269 619
	GSH-100ERB	8.5 / 9.5	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	753 700	957 199
							SZETT ÁR	1 753 400	2 226 818
	GSH-40IRBC	3.8 / 4.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	971 700	1 234 059
	GSH-40ERB2	3.9 / 4.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	543 600	690 372
							SZETT ÁR	1 515 300	1 924 431
	GSH-60IRBC	5.8 / 6.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	984 000	1 249 680
	GSH-60ERB2	5.8 / 6.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	550 500	699 135
							SZETT ÁR	1 534 500	1 948 815
	GSH-80IRBC	7.0 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	996 400	1 265 428
	GSH-80ERB2	7.7 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	738 800	938 276
							SZETT ÁR	1 735 200	2 203 704

1 / 7

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
	GSH-100IRBC	8.5 / 9.5	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	999 700	1 269 619
	GSH-100ERB2	9.35 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	753 700	957 199
							SZETT ÁR	1 753 400	2 226 818
	GSH-80IRB-3 / GSH-80IRBC-3	8.5 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	1 000 600	1 270 762
	GSH-80ERB-3	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	874 200	1 110 234
							SZETT ÁR	1 874 800	2 380 996
	GSH-100IRB-3 / GSH-100IRBC-3	10.0 / 10.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	1 003 000	1 273 810
	GSH-100ERB-3	10.0 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	924 100	1 173 607
							SZETT ÁR	1 927 100	2 447 417
	GSH-120IRB-3 / GSH-120IRBC-3	11.0 / 12.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	1 099 500	1 396 365
	GSH-120ERB-3	11.0 / 12.0	R32	-	-	60	940 x 820 x 460 / 110	1 107 700	1 406 779
							SZETT ÁR	2 207 200	2 803 144
	GSH-140IRB-3 / GSH-140IRBC-3	12.6 / 14.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	1 109 300	1 408 811
	GSH-140ERB-3	12.6 / 14.0	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	1 124 200	1 427 734
							SZETT ÁR	2 233 500	2 836 545
	GSH-160IRB-3 / GSH-160IRBC-3	13.0 / 15.5	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	1 128 200	1 432 814
	GSH-160ERB-3	13.0 / 15.5	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	1 148 100	1 458 087
							SZETT ÁR	2 276 300	2 890 901

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
4.generációs S-THERM SPLIT ALL IN ONE hőszivattyú beépített 185 literes HMV tartállyal									
	GSH-40TRB2 / GSH-40TRBC2	3.9 / 4.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 971 700	2 504 059
	GSH-40ERB2	3.9 / 4.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	543 600	690 372
							SZETT ÁR	2 515 300	3 194 431
	GSH-60TRB2 / GSH-60TRBC2	5.8 / 6.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 978 600	2 512 822
	GSH-60ERB2	5.8 / 6.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	550 500	699 135
							SZETT ÁR	2 529 100	3 211 957
	GSH-80TRB2 / GSH-80TRBC2	7.7 / 8.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	2 001 200	2 541 524
	GSH-80ERB2	7.7 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	738 800	938 276
							SZETT ÁR	2 740 000	3 479 800
	GSH-100TRB2 / GSH-100TRBC2	9.35 / 10.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	2 010 500	2 553 335
	GSH-100ERB2	9.35 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	753 700	957 199
							SZETT ÁR	2 764 200	3 510 534
	GSH-80TRB2-3 / GSH-80TRBC2-3	7.7 / 8.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	2 012 800	2 556 256
	GSH-80ERB-3	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	874 200	1 110 234
							SZETT ÁR	2 887 000	3 666 490
	GSH-100TRB2-3 / GSH-100TRBC2-3	10.0 / 10.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	2 013 500	2 557 145
	GSH-100ERB-3	10.0 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	924 100	1 173 607
							SZETT ÁR	2 937 600	3 730 752
	GSH-120TRB2-3 / GSH-120TRBC2-3	11.0 / 12.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	2 221 000	2 820 670
	GSH-120ERB-3	11.0 / 12.0	R32	-	-	60	940 x 820 x 460 / 110	1 107 700	1 406 779
							SZETT ÁR	3 328 700	4 227 449

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
	GSH-140TRB2-3 / GSH-140TRBC2-3	12.6 / 14.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	2 227 900	2 829 433
	GSH-140ERB-3	12.6 / 14.0	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	1 124 200	1 427 734
							SZETT ÁR	3 352 100	4 257 167
	GSH-160TRB2-3 / GSH-160TRBC2-3	13.0 / 15.5	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	2 239 600	2 844 292
	GSH-160ERB-3	13.0 / 15.5	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	1 148 100	1 458 087
							SZETT ÁR	3 387 700	4 302 379
A berendezések alapfelszereltségként WILO keringetőszivattyút tartalmaz. „C” végjelölésű egységek SHINHOO keringetőszivattyúval vannak szerelve.									
S-THERM MONOBLOK - LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK									
	SMH-40IRB	3,8 / 4,0	R32	-	-	58	1150 x 345 x 758 / 96	1 150 400	1 461 008
	SMH-60IRB	5,8 / 6,0	R32	-	-	58	1150 x 345 x 758 / 96	1 164 300	1 478 661
	SMH-80IRB	6,8 / 7,5	R32	-	-	56	1150 x 345 x 758 / 96	1 230 600	1 562 862
	SMH-100IRB2	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 615 100	2 051 177
	SMH-100IRB2-3	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 700 100	2 159 127
	SMH-120IRB2-3	11,0 / 12,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 830 500	2 324 735
	SMH-140IRB2-3	12,5 / 14,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 838 700	2 335 149
	SMH-160IRB2-3	14,5 / 15,5	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 842 000	2 339 340
ÚJ S-THERM YUKON SPLIT - HYDROBOX beltéri egység									
	MSH-60IB/3	6.55 / 6.2	R32	28	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	970 000	1 231 900
	MSH-60EB	6.55 / 6.2	R32	-	-	45	1008 x 712 x 426 / 58	711 300	903 351
							SZETT ÁR	1 681 300	2 135 251
	MSH-100IB-3/9	10.0 / 10.0	R32	30	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	1 043 400	1 325 118
	MSH-80EB	8.4 / 8.3	R32	-	-	46	1118 x 865 x 523 / 75	829 100	1 052 957
							SZETT ÁR	1 872 500	2 378 075
	MSH-100IB-3/9	10.0 / 10.0	R32	30	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	1 043 400	1 325 118
	MSH-100EB	10.0 / 10.0	R32	-	-	49	1118 x 865 x 523 / 75	871 100	1 106 297
							SZETT ÁR	1 914 500	2 431 415

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
	MSH-160IB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	1 110 100	1 409 827
	MSH-120EB-3	12.0 / 12.1	R32	-	-	50	1118 x 865 x 523 / 112	1 324 400	1 681 988
							SZETT ÁR	2 434 500	3 091 815
	MSH-160IB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	1 110 100	1 409 827
	MSH-140EB-3	13.5 / 14.5	R32	-	-	51	1118 x 865 x 523 / 112	1 353 300	1 718 691
							SZETT ÁR	2 463 400	3 128 518
	MSH-160IB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	420 x 790 x 270 / (37)	-	-	1 110 100	1 409 827
	MSH-160EB-3	14.2 / 16.0	R32	-	-	55	1118 x 865 x 523 / 112	1 373 100	1 743 837
							SZETT ÁR	2 483 200	3 153 664
ÚJ S-THERM YUKON SPLIT - ALL-IN-ONE beltéri egység beépített 190 ill. 240 literes HMV tartállyal									
	MSH-190TB/3	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1683 x 600 / 140	-	-	1 866 300	2 370 201
	MSH-60EB	6.55 / 6.2	R32	-	-	45	1008 x 712 x 426 / 58	711 300	903 351
							SZETT ÁR	2 577 600	3 273 552
	MSH-190TB-3/9	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1683 x 600 / 140	-	-	2 047 500	2 600 325
	MSH-80EB	8.4 / 8.3	R32	-	-	46	1118 x 865 x 523 / 75	829 100	1 052 957
							SZETT ÁR	2 876 600	3 653 282
	MSH-190TB-3/9	10.0 / 10.0	R32	32	600 x 1683 x 600 / 140	-	-	2 047 500	2 600 325
	MSH-100EB	10.0 / 10.0	R32	-	-	49	1118 x 865 x 523 / 75	871 100	1 106 297
							SZETT ÁR	2 918 600	3 706 622
	MSH-240TB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	2 352 900	2 988 183
	MSH-120EB-3	12.0 / 12.1	R32	-	-	50	1118 x 865 x 523 / 112	1 324 400	1 681 988
							SZETT ÁR	3 677 300	4 670 171

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
	MSH-240TB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	2 352 900	2 988 183
	MSH-140EB-3	13.5 / 14.5	R32	-	-	51	1118 x 865 x 523 / 112	1 353 300	1 718 691
SZETT ÁR								3 706 200	4 706 874
	MSH-240TB-3/9	14.2 / 16.0	R32	32	600 x 1943 x 600 / 159	-	-	2 352 900	2 988 183
	MSH-160EB-3	14.2 / 16.0	R32	-	-	55	1118 x 865 x 523 / 112	1 373 100	1 743 837
SZETT ÁR								3 726 000	4 732 020
ÚJ S-THERM MONOBLOK YUKON - Kompakt kültéri egység									
	SMHM-60B/3	6.5 / 6.35	R32	-	-	47	1295 x 718 x 429 / 86	1 595 600	2 026 412
	SMHM-80B/3	8.3 / 8.4	R32	-	-	48	1385 x 865 x 526 / 105	1 745 600	2 216 912
	SMHM-100B/3	9.9 / 10.0	R32	-	-	49	1385 x 865 x 526 / 105	1 795 000	2 279 650
	SMHM-120B-3/9	12.0 / 12.1	R32	-	-	54	1385 x 865 x 526 / 144	2 398 300	3 045 841
	SMHM-140B-3/9	13.5 / 14.5	R32	-	-	54	1385 x 865 x 526 / 144	2 427 200	3 082 544
	SMHM-160B-3/9	14.2 / 15.9	R32	-	-	57	1385 x 865 x 526 / 144	2 457 700	3 121 279
HŐSZIVATTYÚS HMV TÁRTÁLY									
HŐSZIVATTYÚS HMV TÁRTÁLY - "S" jelöléssel a végén, SZOLÁR RENDSZERRE IS CSATLAKOZTATHATÓ									
	SWH-190IRE2	* / 1,62	R134A	36	Ø 610 x 1830 / 142	Combo két IN-OUT csatornával, zománcozott	Tartály térfogat 176l, el.fűtőpatron 1.5kW	646 100	820 547
	SWH-300IRE2	* / 2,30	R134A	38	Ø 700 x 1930 / 163	Combo két IN-OUT csatornával, zománcozott	Tartály térfogat 284l, el.fűtőpatron 1.5kW	786 700	999 109
	SWH-190IRES2	* / 1,62	R134A	36	Ø 610 x 1830 / 142	Combo két IN-OUT csatornával, zománcozott	Tartály térfogat 168l, el.fűtőpatron 1.5kW, szolár hőcserélő	815 800	1036 066
	SWH-300IRES2	* / 2,30	R134A	38	Ø 700 x 1930 / 163	Combo két IN-OUT csatornával, zománcozott	Tartály térfogat 272l, el.fűtőpatron 1.5kW, szolár hőcserélő	914 300	1161 161
SPLIT HMV MELEGÍTŐ									
	SWH-35ERA2	- / 3,5	R410A	-	-	63	842 x 320 x 591 / 44,5	339 300	430 911
	SWH-200DE	- / 3,5	R410A	-	462 x 462 x 2000 / 72,5	-	-	340 700	432 689
SZETT ÁR								680 000	863 600

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
PUFFERTÁROLÓK ÉS HMV MELEGÍTŐK - tartozékok									
	ST-250DE	234 l	HMV tartály, zománcozott				Ø 584 x 1537 / 119	507 700	644 779
	ST-300DE	286 l	HMV tartály, zománcozott				Ø 670 x 1558 / 133	576 900	732 663
	ST-400DE	352 l	HMV tartály, zománcozott				Ø 700 x 1644 / 190	967 600	1 228 852
	ST-500DE	469 l	HMV tartály, zománcozott				Ø 700 x 1914 / 223	1 068 100	1 356 487
	ST-300DS	270 l	HMV melegítő, acél					687 100	872 617
	ST-300AF	300 l	Puffertartály, FRESH SET csatlakozási lehetőséggel				Ø 595 x 1760 / 65	581 400	738 378
	ST-500AF	500 l	Puffertartály, FRESH SET csatlakozási lehetőséggel				Ø 700 x 1890 / 105	694 000	881 380
	ST-500MC	500 l	Puffertartály átfolyó rendszerű				Ø 700 x 1864 / 121	1 005 700	1 277 239
	ST-500MCS	500 l	Puffertartály átfolyó rendszerű + solar hőcserélő				Ø 700 x 1864 / 125	1 134 000	1 440 180
	ST-1000A	1000 l	Puffertartály, acél				Ø 850 x 2570 / 160	1 411 100	1 792 097
	AKU ST 50 S	58 l	Puffertartály, acél					356 900	453 263
	AKU ST 150 S	150 l	Puffertartály, acél					494 500	628 015
	AKU ST 300 S	284 l	Puffertartály, acél					602 500	765 175
	NA-0001-15-13		Hőcserélő ventilátor burkolat ECA2 kivitel					49 300	62 611
	SAU-1000		Szobai termosztát + - 4°C hőmérséklet korrekcióval					36 100	45 847
	TJ 6/4" 3,3 kW		Szabályozható fűtőbetét ST-300DE-hez					133 200	169 164
	EH-SMH		Bivalens hőforrás SMH berendezésekhez 3/9kW, 3fázisú					113 500	144 145

Az xx-xx-3 jelzésű hőszivattyúk és monoblokk egységek 3 fázisú kivitelben készülnek.



Az ilyen jelölésű termékekre nem vonatkoznak a további kedvezmények



Az elérhetőséggel kapcsolatosan forduljon a területi képviselőjéhez.

Az árak megváltoztatásának jogát fenntartjuk!