

hőszivattyúk
árlista 2022



HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
S-THERM LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK									
S-THERM 4.generációs SPLIT HŐSZIVATTYÚ									
	GSH-40IRB	3.8 / 4.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	758 900	963 803
	GSH-40ERB	3.8 / 4.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	394 300	500 761
							SETT ÁR	1 153 200	1 464 564
	GSH-60IRB	5.8 / 6.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	769 100	976 757
	GSH-60ERB	5.8 / 6.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	397 400	504 698
							SETT ÁR	1 166 500	1 481 455
	GSH-80IRB	7.0 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	779 200	989 584
	GSH-80ERB	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	559 700	710 819
							SETT ÁR	1 338 900	1 700 403
	GSH-100IRB	8.5 / 9.5	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	781 200	992 124
	GSH-100ERB	8.5 / 9.5	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	589 800	749 046
							SETT ÁR	1 371 000	1 741 170
	GSH-80IRB-3	8.5 / 8.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	781 900	993 013
	GSH-80ERB-3	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	684 100	868 807
							SETT ÁR	1 466 000	1 861 820
	GSH-100IRB-3	10.0 / 10.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	783 900	995 553
	GSH-100ERB-3	10.0 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	723 100	918 337
							SETT ÁR	1 507 000	1 913 890

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
 	GSH-120IRB-3	11.0 / 12.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	851 400	1 081 278
	GSH-120ERB-3	11.0 / 12.0	R32	-	-	60	940 x 820 x 460 / 110	858 900	1 090 803
SETT ÁR								1 710 300	2 172 081
 	GSH-140IRB-3	12.6 / 14.0	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	859 500	1 091 565
	GSH-140ERB-3	12.6 / 14.0	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	871 700	1 107 059
SETT ÁR								1 731 200	2 198 624
 	GSH-160IRB-3	13.0 / 15.5	R32	29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	873 700	1 109 599
	GSH-160ERB-3	13.0 / 15.5	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	889 900	1 130 173
SETT ÁR								1 763 600	2 239 772
4.generációs S-THERM SPLIT ALL IN ONE hőszivattyú beépített 185 literes HMV tartállyal									
 	GSH-60TRB	5.8 / 6.0	R32	29	600 x 1756 x 600 / 210	-	-	1 574 900	2 000 123
	GSH-60ERB	5.8 / 6.0	R32	-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	397 400	504 698
SETT ÁR								1 972 300	2 504 821
 	GSH-80TRB	7.0 / 8.0	R32	29	600 x 1756 x 600 / 210	-	-	1 593 400	2 023 618
	GSH-80ERB	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	559 700	710 819
SETT ÁR								2 153 100	2 734 437
 	GSH-100TRB	8.5 / 9.5	R32	29	600 x 1756 x 600 / 210	-	-	1 601 000	2 033 270
	GSH-100ERB	8.5 / 9.5	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	589 800	749 046
SETT ÁR								2 190 800	2 782 316

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
 	GSH-40TRB2	3.9 / 4.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 542 700	1 959 229
	GSH-40ERB2	3.9 / 4.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	425 400	540 258
SETT ÁR								1 968 100	2 499 487
 	GSH-60TRB2	5.8 / 6.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 548 300	1 966 341
	GSH-60ERB2	5.8 / 6.0	R32	-	-	55	975 x 702 x 396 / 55	431 000	547 370
SETT ÁR								1 979 300	2 513 711
 	GSH-80TRB2	7.7 / 8.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 565 600	1 988 312
	GSH-80ERB2	7.7 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	578 400	734 568
SETT ÁR								2 144 000	2 722 880
 	GSH-100TRB2	9.35 / 10.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 573 200	1 997 964
	GSH-100ERB2	9.35 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 55	589 800	749 046
SETT ÁR								2 163 000	2 747 010
 	GSH-80TRB2-3	7.7 / 8.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 575 100	2 000 377
	GSH-80ERB-3	7.0 / 8.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	684 100	868 807
SETT ÁR								2 259 200	2 869 184
 	GSH-100TRB2-3	10.0 / 10.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 575 700	2 001 139
	GSH-100ERB-3	10.0 / 10.0	R32	-	-	55	982 x 787 x 427 / 88	723 100	918 337
SETT ÁR								2 298 800	2 919 476

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
	GSH-120TRB2-3	11.0 / 12.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 737 400	2 206 498
	GSH-120ERB-3	11.0 / 12.0	R32	-	-	60	940 x 820 x 460 / 110	858 900	1 090 803
SETT ÁR								2 596 300	3 297 301
	GSH-140TRB2-3	12.6 / 14.0	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 743 100	2 213 737
	GSH-140ERB-3	12.6 / 14.0	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	871 700	1 107 059
SETT ÁR								2 614 800	3 320 796
	GSH-160TRB2-3	13.0 / 15.5	R32	29	650 x 1800 x 600 / 195	-	-	1 752 000	2 225 040
	GSH-160ERB-3	13.0 / 15.5	R32	-	-	61	940 x 820 x 460 / 110	889 900	1 130 173
SETT ÁR								2 641 900	3 355 213
S-THERM + 2. GENERÁCIÓS SPLIT HŐSZIVATTYÚ - EVI kompresszorral									
	SHP-140ICA	14,2	R407c	41	597 x 596 x 991 / 176	-	-	2 555 100	3 244 977
	SHP-140ECA2	14,2	R407c	-	-	45	1300 x 990 x 1195 / 87	918 100	1 165 987
SETT ÁR								3 473 200	4 410 964
	SHP-180ICA	19,56	R407c	41	597 x 596 x 991 / 179	-	-	2 769 700	3 517 519
	SHP-180ECA2	19,56	R407c	-	-	45	1300 x 990 x 1195 / 87	1 004 700	1 275 969
SETT ÁR								3 774 400	4 793 488
S-THERM MONOBLOK - LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚK									
	SMH-40IRB	3,8 / 4,0	R32	-	-	58	1150 x 345 x 758 / 96	899 600	1 142 492
	SMH-60IRB	5,8 / 6,0	R32	-	-	58	1150 x 345 x 758 / 96	910 400	1 156 208
	SMH-80IRB	6,8 / 7,5	R32	-	-	56	1150 x 345 x 758 / 96	962 400	1 222 248
	SMH-100IRB	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 323 100	1 680 337
	SMH-160IRB	14,5 / 15,5	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 394 000	1 770 380
	SMH-100IRB2	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 263 600	1 604 772
	SMH-120IRB2	11,0 / 12,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 302 200	1 653 794

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
	SMH-140IRB2	12,5 / 14,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 326 900	1 685 163
	SMH-160IRB2	14,5 / 15,5	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 330 700	1 689 989
	SMH-100IRB-3	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 484 800	1 885 696
	SMH-100IRB2-3	8,8 / 10,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 329 400	1 688 338
	SMH-120IRB2-3	11,0 / 12,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 431 400	1 817 878
	SMH-140IRB2-3	12,5 / 14,0	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 438 200	1 826 514
	SMH-160IRB2-3	14,5 / 15,5	R32	-	-	61	1200 x 460 x 878 / 151	1 440 900	1 829 943
HŐSZIVATTYÚS HMV TÁRTÁLY									
HŐSZIVATTYÚS HMV TÁRTÁLY - "S" jelöléssel a végén, SZOLÁR RENDSZERRE IS CSATLAKOZTATHATÓ									
	SWH-190IRE2	* / 1,62	R134A	36	Ø 610 x 1830 / 142	Combo két IN-OUT csatornával, zománcozott	Tartály térfogat 176l, el.fűtőpatron 1.5kW	529 300	672 211
	SWH-300IRE2	* / 2,30	R134A	38	Ø 700 x 1930 / 163	Combo két IN-OUT csatornával, zománcozott	Tartály térfogat 284l, el.fűtőpatron 1.5kW	644 500	818 515
	SWH-190IRES2	* / 1,62	R134A	36	Ø 610 x 1830 / 142	Combo két IN-OUT csatornával, zománcozott	Tartály térfogat 168l, el.fűtőpatron 1.5kW, szolár hőcserélő	668 300	848 741
	SWH-300IRES2	* / 2,30	R134A	38	Ø 700 x 1930 / 163	Combo két IN-OUT csatornával, zománcozott	Tartály térfogat 272l, el.fűtőpatron 1.5kW, szolár hőcserélő	749 000	951 230
SPLIT HMV MELEGÍTŐ									
	SWH-35ERA2	- / 3,5	R410A	-	-	63	842 x 320 x 591 / 44,5	278 000	353 060
	SWH-200DE	- / 3,5	R410A	-	462 x 462 x 2000 / 72,5	-	-	279 100	354 457
SETT ÁR								557 100	707 517

HŐSZIVATTYÚ	MODELL	Telj. hűtő/fűtő	Hűtő közeg	Hangnyomás szint beltéri	Beltéri méretek/ súly	Hangnyomás szint kültéri	Kültéri méretek/ súly	LISTAÁR	
		kW	-	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	dB (A)	sz x m x m (mm) / (kg)	ÁFA nélkül	ÁFA-val
PUFFERTÁROLÓK ÉS HMV MELEGÍTŐK - tartozékok									
	ST-250DE	234 l	HMV tartály, zománcozott				Ø 584 x 1537 / 119	415 900	528 193
	ST-300DE	286 l	HMV tartály, zománcozott				Ø 670 x 1558 / 133	472 600	600 202
	ST-400DE	352 l	HMV tartály, zománcozott				Ø 700 x 1644 / 190	792 700	1 006 729
	ST-500DE	469 l	HMV tartály, zománcozott				Ø 700 x 1914 / 223	875 100	1 111 377
	ST-300AF	300 l	Puffertartály, FRESH SET csatlakozási lehetőséggel				Ø 595 x 1760 / 65	476 300	604 901
	ST-500AF	500 l	Puffertartály, FRESH SET csatlakozási lehetőséggel				Ø 700 x 1890 / 105	568 600	722 122
	ST-500MC	500 l	Puffertartály átfolyó rendszerű				Ø 700 x 1864 / 121	823 900	1 046 353
	ST-500MCS	500 l	Puffertartály átfolyó rendszerű + solar hőcserélő				Ø 700 x 1864 / 125	929 000	1 179 830
	ST-1000A	1000 l	Puffertartály, acél				Ø 850 x 2570 / 160	1 156 000	1 468 120
	SHP POOL 140		15kW-os Titános medence hőcserélő bővítő szettje SHP-140ICA					381 700	484 759
	SHP POOL 180		19kW-os Titános medence hőcserélő bővítő szettje SHP-140ICA					387 400	491 998
	NA-0001-15-13		Hőcserélő ventilátor burkolat ECA2 kivitel					40 400	51 308
	FRESH SET		Átfolyós vízmelegítő HMV-hez: ST-300AF, ST-500AF					429 800	545 846
	SAU-1000		Szobai termosztát + - 4°C hőmérséklet korrekcióval					30 600	38 862
	TJ 6/4" 3,3 kW		Szabályozható fűtőbetét ST-300DE-hez					112 500	142 875
	EH-SMH		Bivalens hőforrás SMH berendezésekhez 3/9kW, 3fázisú					93 000	118 110

Az xx-xx-3 jelzésű hőszivattyúk és monoblokk egységek 3 fázisú kivitelben készülnek.



Az ilyen jelölésű termékekre nem vonatkoznak a további kedvezmények



Az elérhetőséggel kapcsolatosan forduljon a területi képviselőjéhez.

Az árak megváltoztatásának jogát fenntartjuk!